

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat somatisasi pada ibu rumah tangga yang berstatus bekerja dengan ibu rumah tangga yang berstatus tidak bekerja. Somatisasi adalah suatu proses penggunaan tubuh untuk kepentingan pribadi ke dalam bentuk gejala-gejala fisik yang tidak ada dasar fisik yang dapat ditemukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tingkat somatisasi pada ibu rumah tangga yang bekerja lebih rendah dibanding ibu rumah tangga yang tidak bekerja.

Subyek penelitian ini adalah 61 orang ibu rumah tangga di dusun Bergan, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta yang terdiri dari 31 ibu rumah tangga yang bekerja dan 30 ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Adapun karakteristik subyek penelitian yaitu ibu rumah tangga dengan usia berkisar antara 20-45 tahun, memiliki suami dan anak, dan berlatar belakang pendidikan SMU sampai dengan perguruan tinggi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala somatisasi yang terdiri dari 40 item dengan koefisien kesahihan (r_{xy}) berkisar antara 0.2361-0.7430 dan koefisien reliabilitas 0.9274.

Analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan uji-t (T-test). Hasil analisis menghasilkan nilai t-hitung sebesar -8.357 dan nilai p sebesar 0.00. Nilai mean sebesar 42.97 untuk ibu rumah tangga bekerja dan mean sebesar 77.93 untuk ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dengan demikian tingkat somatisasi ibu rumah tangga yang berstatus bekerja lebih rendah dibanding ibu rumah tangga yang berstatus tidak bekerja secara sangat signifikan.

ABSTRACT

This research was aimed to know the difference level of the somatization laboring housewives and unlaboring housewives. Somatization disorder was a process of a body symptoms which is no physical base to be found. The hypothesis of the research was somatization level of laboring housewives lower than the level of the unlaboring housewives.

This subject research were 61 housewives at Bergan Village Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta consisted of 31 laboring housewives and 30 unlaboring housewives, with the age range from 20 - 45 years, owning husband and child, and have educational background at least Senior High School graduated and up to college. The appliance for data collecting in this research use the somatization scale consisted of 40 items with validity coefficient (r_{xy}) range from 0.2361 - 0.7430 and reliability coefficient 0.9274.

The data to the hypothesis examination used the t-test produces $F = -8.357$ $p = 0.00$, Mean = 42.97 for the laboring housewives 77.93 for the unlaboring housewives. The result indicate that significantly the somatization level of laboring housewives lower than unlaboring housewives